

Frühjahr
2026



GÜTESCHUTZ IN ÖSTERREICH

QUALITÄTSGESICHERTE RECYCLING-BAUSTOFFE
UND MOBILE RECYCLING-ANLAGEN



GÜTESCHUTZ IN ÖSTERREICH

Diese Broschüre führt alle dem Güteschutz unterliegenden und nach der Richtlinie für Recycling-Baustoffe, 10. Auflage (Jänner 2017) inkl. Ergänzungsblatt 2023, bzw. nach der Richtlinie für Recycling-Baustoffe aus Aushubmaterialien, 2. Auflage (August 2023) inkl. Ergänzungsblatt 2023 geprüften Recycling-Baustoffe an. Sie wurden gemäß den Vorgaben der Recycling-Baustoffverordnung inkl. Novelle, der ÖNORM B 3140 bzw. des Bundes-Abfallwirtschaftsplans 2023 produziert und unabhängig geprüft.

Weiters sind jene mobilen Recycling-Anlagen angeführt, welche nach der Richtlinie für die mobile Aufbereitung von mineralischen Baurestmassen, 2. Auflage, (Dezember 2013), geprüft und mit dem Gütezeichen für mobile Recycling-Anlagen ausgezeichnet sind.


Die angeführten Recycling-Baustoffe sind mit dem

Gütezeichen Recycling-Baustoffe



und die mobilen Recycling-Anlagen sind mit dem

Gütezeichen mobile Recycling-Anlagen



ausgezeichnet und somit berechtigt, in Preislisten, Lieferscheinen usw. entsprechend gekennzeichnet zu werden.

Die Liste der qualitätsgesicherten Recycling-Baustoffe und mobilen Recycling-Anlagen wird periodisch neu aufgelegt und ist über den Österreichischen Güteschutzverband Recycling-Baustoffe sowie über die Website (www.br.v.at) unentgeltlich zu beziehen.

WAS IST DAS GÜTEZEICHEN?

Das Gütezeichen für Recycling-Baustoffe ist ein behördlich anerkanntes Gütezeichen. Es steht seit nahezu 30 Jahren für hohe Qualität österreichischer Recycling-Baustoffe und mobiler Recycling-Anlagen.

Der Österreichische Güteschutzverband Recycling-Baustoffe (GSV) gibt hierfür Qualitätsanforderungen vor, die über die gesetzlichen bzw. technischen Bestimmungen hinausgehen und kontrolliert diese unabhängig und objektiv. Dies gilt für den gesamten Produktionsprozess.

WIE IST DIE QUALITÄT?

Neben den verpflichtenden Vorgaben für Produzenten - wie Mitarbeiterschulung, Führen von Betriebs- und Ergebnisbüchern sowie laufende Selbstkontrolle - gibt es regelmäßige externe Prüfungen durch unabhängige, spezialisierte, staatlich akkreditierte Inspektionsstellen. Die Anforderungen, die an diese Prüfstellen gestellt werden, sind seitens des GSV normiert und gehen über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Wichtig ist, dass die Unabhängigkeit dieser Fachanstalten stets gewährleistet bleibt!

Alle gütegeschützten Recycling-Baustoffe (über)erfüllen daher die Vorgaben der österreichischen Gesetze und Normen. Sie sind daher berechtigt, neben dem CE-Zeichen auch das Gütezeichen für Recycling-Baustoffe zu tragen.

Für Käufer und Anwender von mit dem Gütezeichen ausgezeichneten Recycling-Baustoffen bzw. Nutzer von mobilen Brechanlagen, die ein Gütezeichen für mobile Recycling-Anlagen tragen, ist somit zu 100 % die Quelle und Qualität nachvollziehbar.

WARUM RECYCLING-BAUSTOFFE MIT GÜTESCHUTZ?

Der Güteschutz ist die Grundlage für die rechtssichere und technisch richtige Anwendung hochwertiger Recycling-Baustoffe. Diese sind entsprechend der rechtlichen und technischen Vorgaben in Österreich für viele Anwendungen gleichwertig zu Naturgestein einsetzbar. Bei einer Ausschreibung mit standardisierten Leistungsbeschreibungen ist dies i.A. bereits berücksichtigt und es steht dem Anwender frei, sich für gütegeschützte Recycling-Baustoffe zu entscheiden!

WARUM MOBILE RECYCLING-ANLAGEN MIT GÜTESCHUTZ?

Der Einsatz von mobilen Anlagen stellt besondere Anforderungen an die Aufstellung, den Betrieb und die erzeugten Recycling-Baustoffe. Um hier dem Nutzer die Sicherheit zu geben, dass die Anlage den technischen Anforderungen entspricht und die rechtlichen Vorgaben einhält, werden gütegeschützte mobile Recycling-Anlagen durch unabhängige, spezialisierte, staatlich akkreditierte Fachanstalten hinsichtlich der maschinentechnischen und bescheidmäßigen Vorgaben geprüft. Daher eignen sich alle gütegeschützten mobilen Recycling-Anlagen auch zur Herstellung von Recycling-Baustoffen mit Güteschutz.

RECYCLING-BAUSTOFFE MIT GÜTESCHUTZ

In der periodisch neu aufgelegten Liste werden Recycling-Baustoffe, die nach den Anforderungen der Recycling-Baustoffverordnung inkl. Novelle (BGBl. II Nr. 181/2015 idgF), der ÖNORM B 3140 bzw. des Bundes-Abfallwirtschaftsplans 2023 hergestellt, beprobt und geprüft wurden, präsentiert. Die angegebenen Unternehmen sind Mitglieder des Österreichischen Güteschutzverbandes Recycling-Baustoffe.

Die genannten Firmen haben das jeweils angegebene Recycling-Material der Eignungsprüfung sowie Eigen- und Fremdüberwachung im Sinne der Richtlinien für Recycling-Baustoffe unterzogen. Die Liste wurde auf Basis der vorliegenden Prüfergebnisse des letzten Kalender-Halbjahres erstellt.

Die Bezeichnung der Recycling-Baustoffe setzt sich wie folgt zusammen:



Die Materialkurzbezeichnung gibt Auskunft über die typische Zusammensetzung des Recycling-Baustoffes. So besteht Recycling-Asphalt (RA) vorwiegend aus Asphaltgranulat und Recycling-Beton (RB) überwiegend aus Betongranulat. Die Güteklasse ist eine bautechnische Klassifizierung, wobei S und I die hochwertigsten sind. Aber auch Güteklasse IV kann bspw. für Verfüllungen

eingesetzt werden.

Die U-Klasse ist überall dort wichtig, wo Recycling-Baustoffe entsprechend der RVS als ungebundene Tragschicht eingesetzt werden. Die Qualitätsklasse steht für die Umweltverträglichkeit des Recycling-Baustoffes. U-A hat hier die höchste Qualität und damit nahezu denselben Einsatzbereich wie Naturstein. Aber auch U-B ist vielseitig einsetzbar.

Die geprüften bautechnischen und umwelttechnischen Parameter der Recycling-Baustoffe sind in der nachfolgenden Tabelle mit folgenden Abkürzungen versehen:

UT	Umweltverträglichkeit
KV	Korngrößenverteilung
KG	Kornform von groben Gesteinskörnungen
AG	Anteil an gebrochenen Körnern in groben Gesteinskörnungen
F	Gehalt an Feinanteilen
Z	Widerstand gegen Zertrümmerung (an 8/11)
W	Wasseraufnahme (an 4/32)
FT	Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel
KB	Klassifizierung der Bestandteile
FA	Fremdanteil
SU	säurelösliches Sulfat
EE	Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern
WG	Wassergehalt
sW	spezifischer Wärmewiderstand (trocken)
RF	Rieselfähigkeit im Anlieferzustand
BM	löslicher Bindemittelgehalt

Trotz der hohen Sorgfalt, mit der nicht nur unsere Mitgliedsbetriebe ihre Recycling-Baustoffe herstellen, sondern der GSV auch diese Liste erstellt, erfolgen sämtliche Angaben vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.

Firma	Betriebsstätte	Material-kurzbezeichnung	UT	KV	KG	AG	F	Z	W	FT	KB	FA	SU	EE	WG	sW	RF	BM
 Bernegger GmbH Firmenzentrale Molln Gradau 15 4591 Molln www.bernegger.at	Dietach	RM II 0/63, U7, U-A	✓	✓	□	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
	Linz	RB II 0/63, U7, U-A	✓	✓	□	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RMH III 0/63, U9, U-A	✓	✓	□	✓	□	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	□
	Ternberg	RB II 0/63, U7, U-A	✓	✓	□	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
 Brantner green solutions Dr.-Franz-Wilhelm-Straße 2a 3500 Krems a.d. Donau www.brantner.com	Langenlois	RA I 0/22, U-A	✓	✓	✓	□	✓	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	✓
		RB II 0/63, U6, U-A	✓	✓	□	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RZ III 2/4, U10, U-A	✓	✓	□	□	□	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RZ III 4/11, U10, U-A	✓	✓	□	□	□	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	□
 ContraCon Baustoffrecycling GmbH Transporte und Recyclingbetrieb Oberlaaer Straße 288 1230 Wien www.contracon.at	Inzersdorf	RA I 0/32, U-A	✓	✓	✓	□	✓	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	✓
		RB S 0/32, U1, U-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RB S 0/63, U1, U-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RM S 0/32, U1, U-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RM S 0/63, U1, U-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RG S 0/32, U1, U-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RS III 0/4, U-A	✓	✓	□	□	✓	□	□	□	□	□	□	□	✓	✓	✓	□
	Maustrenk	RM III 0/8, U10 U-A	✓	✓	□	□	□	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RA I 0/32, U-A	✓	✓	✓	□	✓	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	✓
		RM I 0/45, U3, U-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
 E.A.V. Ennstaler Abbruch- und Verwertungs GmbH Salzburger Straße 673 8970 Schladming www.eav.co.at	Weißbach/Haus	RM I 0/32, U3, U-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RA III 0/32, U-A	✓	✓	□	□	□	□	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□
		RA I 0/32, U-A	✓	✓	✓	□	✓	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	✓
		RB S 0/32, U1, U-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RB S 0/63, U1, U-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RM S 0/63, U1, U-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RM I 0/63, U3, U-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RM S 0/32, U1, U-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RM IV 0/63, U11, U-A	✓	✓	□	□	□	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RA I 0/32, U-A	✓	✓	✓	□	✓	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	✓
 HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H Greinerstraße 63 4320 Perg www.habau.com	Fischamend	RA I 0/32, U-A	✓	✓	✓	□	✓	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	✓
		RB S 0/32, U1, U-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RB S 0/63, U1, U-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RM S 0/63, U1, U-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RM I 0/63, U3, U-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RM S 0/32, U1, U-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RM IV 0/63, U11, U-A	✓	✓	□	□	□	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RA I 0/32, U-A	✓	✓	✓	□	✓	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	✓
		RA I 0/16, U-A	✓	✓	✓	□	✓	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	✓
		RZ III 4/11 U9, U-A											angemeldet					
 HENGL MINERAL GmbH Hauptstraße 39 3721 Limberg www.hengl.at	Limberg	RB I 0/63 U4 U-A											angemeldet					
		RB I 0/32 U3 U-A											angemeldet					
		RM I 0/63 U4 U-A											angemeldet					
		RMH IV 0/90, U11, U-A											angemeldet					
		RMH III 16/63, U9, U-A											angemeldet					
		RMH III 0/63 U9 U-A	✓	✓	□	✓	□	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RMH IV 0/45 U11 U-A	✓	✓	□	□	□	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RB-A1 0/16 U-A											angemeldet					
		RB S 0/32 U2 U-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RB III 0/63 U9 U-A	✓	✓	□	✓	□	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	□

Firma	Betriebsstätte	Material-kurzbezeichnung	UT	KV	KG	AG	F	Z	W	FT	KB	FA	SU	EE	WG	sW	RF	BM
 HELD & FRANCKE HELD & FRANCKE Baugesellschaft m.b.H. / Ökotechna Kotzinastraße 4 4030 Linz www.h-f.at	Perchtoldsdorf	RM I 0/32, U3, U-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RM II 0/63, U6, U-A	✓	✓	□	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RG III 0/32, U10	✓	✓	□	□	□	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	□
	Arnoldstein	RG III 0/45, U10	✓	✓	□	□	□	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RG IV 0/45, U11, U-E	✓	✓	□	□	□	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RG IV 0/63, U11, U-A	✓	✓	□	□	□	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	□
 KOTZIAN Plant. Baut. Liefert. www.kotzian.com 2460 BRUCK AN DER LEITHA, Willeinsdorfer Straße 8 E-Mail: baumeister@kotzian.com - Tel.: 02162 / 631 18	Bruck/Leitha	RA II 0/32, U-A	✓	✓	□	□	✓	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	✓
		RB II 0/63, U6, U-A	✓	✓	□	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RMH III 0/63, U9, U-A	✓	✓	□	✓	□	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RA I 0/32, U-A	✓	✓	✓	□	✓	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	✓
		RB I 0/63, U3, U-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RM I 0/45, U3, U-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
 KARNER KARNER Erdarbeiten, Sand u. Schotter Transporte GmbH Hauptstraße 3 3422 Greifenstein www.karner-gmbh.at	Greifenstein	RMH III 0/63, U9, U-A	✓	✓	□	✓	□	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RB S 0/63, U1, U-A											angemeldet					
		RB I 0/32, U-A	✓	✓	✓	□	✓	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	✓
		RB I 0/63, U3, U-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RM I 0/45, U3, U-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RMH III 0/63, U9, U-A	✓	✓	□	✓	□	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	□
 LANGES FELD Langes Feld Ges.m.b.H. Altlastensanierung und Abraumdeponie Wagramer Straße 315-317 1210 Wien www.langesfeld.at	Langes Feld	RB I 0/63, U3, U-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RM I 0/32, U3, U-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RM II 0/63, U7, U-A	✓	✓	□	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RMH III 0/63, U9, U-A	✓	✓	□	✓	□	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RM II 0/63, U6, U-A											angemeldet					
		RB S 0/32, U1, U-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
 MOOSLEITNER Moosleitner Umwelt GmbH Lukasedt 8 5151 Nußdorf am Haunsberg www.moosleitner.eu	Weitwörth	RB I 32/63, U3, U-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RZ III 2/8, U9, U-A	✓	✓	□	✓	□	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RZ III 2/11, U9, U-A	✓	✓	□	✓	□	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RZ III 8/11 U9, U-A	✓	✓	□	✓	□	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RB S 0/63, U1, U-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RM IV 0/8, U11, U-B	✓	✓	□	□	□	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RMH III 0/2, U10, U-A	✓	✓	□	□	□	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RA I 0/32, U-A	✓	✓	✓	□	✓	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	✓
		RMH III 0/8 U10 U-B	✓	✓	□	□	□	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RMH III 0/63 U9 U-A	✓	✓	□	✓	□	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RA I 0/32, U-A	✓	✓	✓	□	✓	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	✓
		RB S 0/32, U1, U-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RB S 0/63, U1, U-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RM I 0/32, U3, U-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
 RECYCLINGBAUSTOFFE SEYRING GMBH Recyclingbaustoffe Seyring GmbH. Schnirchgasse 9/1.01 1030 Wien	Seyring	RM II 0/63, U6, U-A	✓	✓	□	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RM III 0/63, U9, U-A											angemeldet					
		RMH IV 0/63, U11, U-A	✓	✓	□	□	□	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RB II 22/63, U-A											angemeldet					
		RS III 0/4, U-A	✓	✓	□	□	✓	□	□	□	□	□	□	□	✓	✓	✓	□
		RA I 0/32, U-A	✓	✓	✓	□	✓	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	✓
		RB S 0/32, U1, U-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RB S 0/63, U1, U-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RM I 0/32, U3, U-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□

Firma	Betriebsstätte	Material- kurzbezeichnung	UT	KV	KG	AG	F	Z	W	FT	KB	FA	SU	EE	WG	sW	RF	BM
 SBR Salzburger Baumaterialentsorgungs- und Recycling GmbH Segenwald 4 5340 St. Gilgen www.sbr.at	Siezenheim	RM I 0/32, U3, U-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RM II 0/63, U6, U-A	✓	✓	□	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RM III 32/63, U10, U-A	✓	✓	□	✓	□	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	□
	Thalgau	RA III 0/32, U-A	✓	✓	□	□	□	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RM I 0/32, U3, U-A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RM II 0/63, U6, U-A	✓	✓	□	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RMH III 0/63, U9, U-A	✓	✓	□	✓	□	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RMH III 32/63, U10, U-A	✓	✓	□	□	□	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RS III 0/4, U-B	✓	✓	□	□	✓	□	□	□	□	□	□	□	✓	✓	✓	□
		RM II 0/63, U6, U-A											angemeldet					
		RM S 0/45, U1, U-A												angemeldet				
		RMH III 11/22, U10, U-A												angemeldet				
	Asparn/Zaya	RA II 0/32, U-A	✓	✓	□	□	✓	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	✓
		RB III 0/32, U9, U-A	✓	✓	□	✓	□	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RB II 0/63, U7, U-A	✓	✓	□	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RMH III 0/63, U9, U-A	✓	✓	□	✓	□	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RA III 0/32, U-A	✓	✓	□	□	□	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	□
		RB III 0/63, U9, U-A	✓	✓	□	✓	□	□	□	□	✓	✓	□	□	□	□	□	□

Güteschutzte mobile Recycling-Anlagen

nach der

Richtlinie für die mobile Aufbereitung von mineralischen Baurestmassen und Bodenaushubmaterial, 2. Auflage

Firma	Bezeichnung	Type	Gerätenummer	Motornummer	Leistung
 Süddruckgasse 9 2512 Tribuswinkel www.baurecycling.at	SBM Remax 400	Prallbrecher	42 1689 49	71 34 328	289 kW
	Brecher 57 der MFL	R – CI 130 – 130 / W	04 490 57	FBG 061196 U 4418 L	304 kW / h
	Brecher 59 der MFL	R – CI 130 – 130 / W	06 490 59	FBG 061267 U 033899 N	304 kW / h
	Brecher 101 der MFL	R – CI 130 – 130 / W-DE-V	1154101	2013263656	354 kW / h
 Kotzinastraße 4 4030 Linz www.h-f.at	Brecher 102 der MFL	R - CI 130 – 130 / W-DE-V	1154102	6817570	405 kW / h
	Remax 1106	11 E / D	125178 K	917 08 96	311 kW / h
	Segenwald 4 5340 St. Gilgen www.sbr.at				
	Karla 22 8345, Straden www.trummer.cc		angemeldet		

Die genannten Firmen haben die jeweils angegebene mobile Recycling-Anlage der Eignungsprüfung sowie Eigen- und Fremdüberwachung im Sinne der Richtlinie für die mobile Aufbereitung von mineralischen Baurestmassen und Bodenaushubmaterial, 2. Auflage, unterzogen. Die Liste wurde auf Basis der vorliegenden Prüfergebnisse des letzten Kalender-Halbjahres erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

Firma	Adresse	Homepage	Gütezeichen
 Abfallwirtschaftsverband Liezen	Gesäusestraße 50 8940 Liezen	www.abfallwirtschaft.steiermark.at	
 "acht" baurecycling GmbH	Süddruckgasse 9 2512 Tribuswinkel	www.baurecycling.at	
 Bernegger GmbH	Gradau 15 4591 Molln	www.bernegger.at	
 Brantner green solutions	Dr.-Franz-Wilhelm-Straße 2a 3500 Krems	www.brantner.com	
 B.R.S. Bau- und Altstoff-Recycling Süd Ges.m.b.H.	Gewerbepark 2 8423 St. Veit a. Vogau	www.brs-gmbh.at	
 ContraCon Baustoffrecycling GmbH Transporte und Recyclingbetrieb	Oberlaaer Straße 288 1230 Wien	www.contracon.at	
 E.A.V. Ennstaler Abbruch- und Verwertungs GmbH	Salzburger Straße 673 8970 Schladming	www.eav.co.at	
 ETM Baustoffverwertungs GmbH	Gewerbestraße 8 5672 Fusch a.d. Großglocknerstraße	www.etmbau.at	
 Franz Moser Schotter- und Betonwerke GmbH	Burgkirchner Straße 8 5280 Braunau	www.moser-beton.at	
 HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H.	Greiner Straße 63 4320 Perg	www.habau.com	
 HELD & FRANCKE Baugesellschaft m.b.H. / Ökotechna	Kotzinastraße 4 4030 Linz	www.h-f.at	 
 HENGL MINERAL GmbH	Hauptstraße 39 3721 Limberg	www.hengl.at	
 Hilti + Jehle GmbH	Hirschgraben 20 6800 Feldkirch	www.hilti-jehle.at	
 Ing. Helmut Kotzian GmbH	Wilfleinsdorferstraße 8 2460 Bruck/Leitha	www.kotzian.com	
 KARNER Erdarbeiten, Sand u. Schotter Transporte GmbH	Hauptstraße 3 3422 Greifenstein	www.karner-gmbh.at	
 KOVANDA GmbH.	Hugo Mischek-Str. 5 2201 Gerasdorf	www.kovanda.at	
 Langes Feld Ges.m.b.H. Altlastensanierung u. Abraumdeponie	Wagramer Straße 315 - 317 1210 Wien	www.langesfeld.at	
 Mayer & Co. GmbH	Seibersdorferstraße 6 2451 Hof am Leithaberge	-	
 Moosleitner Umwelt GmbH	Lukasedt 8 5151 Nußdorf am Haunsberg	www.moosleitner.eu	
 Plattner & Co Kalkwerk Zirl in Tirol GmbH & Co KG	Martinsbühel 5 6170 Zirl	www.plattner.co.at	
 PORR Recycling GmbH	7. Haidequerstraße 1 1110 Wien	porr-group.com	
 PORR Umwelttechnik GmbH	Absberggasse 47 1103 Wien	www.put.at	
 POYSS Ges.m.b.H.	Laaerstraße 137 2170 Poysdorf	www.poyss.at	
 RCH Recycling Center Himberg GmbH	Industriestraße 36 2325 Himberg	www.prajo.at	
 Recyclingbaustoffe Seyring GmbH.	Schnirchgasse 9/1.01 1030 Wien	-	
 RIEDLER KIES und BAU GmbH & Co KG	Arthofen 3 3300 Winklern	www.riedler-kies.at	
 Rohrdorfer Umwelttechnik GmbH	Einödstraße 37 8600 Bruck/Mur	www.rohrdorfer.at	
 Salzburger Sand- und Kieswerke Ges.m.b.H.	Straniakstraße 1 5020 Salzburg-Kasern	www.ssk.cc	
 SBR Salzburger Baumaterialentsorgungs- und Recycling GmbH	Segenwald 4 5340 St. Gilgen	www.sbr.at	 
 Steirische Umweltservice GmbH.	Bundesstraße 3 8642 St. Lorenzen im Mürztal	www.steirische-umweltservice.at	
 Stipits Entsorgung GmbH	Gewerbepark 20 7471 Rechnitz	www.stipits.at	
 TRUMMER Maschinenhandel Aufbereitung Ges.m.b.H.	Karla 22 8345 Straden	www.trummer.cc	
 WINTER TRANSPORTE Ges.m.b.H.	Breunerstraße 38 2151 Asparn/Zaya	www.winter.or.at	

BAURESTMASSENVERWERTUNG

Die 10 Qualitätsbaustoffe

ZIEGELBRUCH

Herkunft: Ziegelproduktion, Abbruch




RZ

Recycelter Ziegelsand,
Recycelter Ziegelsplitt (vorwiegend Ziegel)



Qualitätsbaustoff für

Zuschlagstoff für die Produktion von Mauerwerksteinen, Beton u. Leichtbeton; Stabilisierungen, Drainageschichten, Füllungen, Schüttungen



weitere für:
- Dachbegrünungen
- Landschaftsbau


HOCHBAU/ZIEGELBRUCH

Herkunft: Wohnbau- und Hochbauabbruch



RHZ

Recycelter Hochbauziegelsand
Recycelter Hochbauziegelsplitt
(Ziegel [über 30 %] mit z.B. Betonanteil)



Qualitätsbaustoff für

Zuschlagstoff für die Produktion von Mauerwerksteinen, Beton u. Leichtbeton; Stabilisierungen, Füllungen, Schüttungen, Estriche




HOCHBAUABBRUCH

Herkunft: Industriebau- und Allgemeiner Hochbauabbruch



RH

Recycelter Hochbausand
Recycelter Hochbausplitt
(Ziegel [unter 30 %] mit z.B. Betonanteil)



Qualitätsbaustoff für

stabilisierte Schüttungen, stabilisierte Künettenverfüllungen, Bauwerkshinterfüllungen, Sportplatzbau



weitere für:
- Sportstättenbau
- Landschaftsbau
- Land- und forstwirtschaftlichen Wegebau

MINERALISCHE HOCHBAU-RESTMASSEN

Herkunft: Industriebau- und Allgemeiner Hochbauabbruch




RMH

Recycelte mineralische Hochbau-Restmassen
(Beton, Ziegel, natürliches Gestein)



Qualitätsbaustoff für

Künettenverfüllungen, Hinterfüllungen, Schüttungen, Sportplatzbau-Drainage



RECYCLING-SAND

Herkunft: Industriebau- und Allgemeiner Hochbauabbruch




RS

Recycling-Sand



Qualitätsbaustoff für

die Bettung von Energie- und Fernmeldekabeln (Kabelsand), von Leitungsrohren, z.B. von Kanal-, Gas- und Wasserleitungsrohren; sowie für weitere Infrastruktureinrichtungen



ASPHALTAUFBRUCH

Herkunft: Straßenbau




RA

Recycliertes gebrochenes Asphaltgranulat
(vorwiegend Asphalt)



Qualitätsbaustoff für

ungebundene obere Tragschichten,
ungebundene untere Tragschichten,
gebundene Tragschichten,
landwirtschaftlichen Wegebau,
Zuschlagstoff für Asphaltproduktion



BETONABBRUCH

Herkunft: Straßenbau, Brückenbau,
Industriebau




RB

Recycliertes gebrochenes Betongranulat
(vorwiegend Beton)



Qualitätsbaustoff für

ungebundene obere und untere Tragschichten,
zementgebundene Tragschichten, landwirtschaftlichen Wegebau, Zuschlagstoff für Betonproduktion, hochwertiges Künettenfüllmaterial, Drainageschichten



ASPHALT/BETONABBRUCH

Herkunft: Straßenbau, Parkplätze,
Brückenbau




RAB

Recycliertes gebrochenes Asphalt/Beton-Mischgranulat (Asphalt und Beton)



Qualitätsbaustoff für

ungebundene obere Tragschichten,
ungebundene untere Tragschichten,
gebundene Tragschichten,
landwirtschaftlichen Wegebau



MINERALISCHE RESTMASSEN

Herkunft: Straßenbau




RM

Recycliertes gebrochenes Mischgranulat aus
Beton, Asphalt und natürlichem Gestein



Qualitätsbaustoff für

ungebundene obere Tragschichten,
ungebundene untere Tragschichten,
gebundene Tragschichten




RECYCLIERTES GESTEIN

Herkunft: Eisenbahnbau, Straßenbau




RG

Recycliertes Granulat aus Gestein,
Beton und/oder Asphalt



Qualitätsbaustoff für

ungebundene obere Tragschichten,
ungebundene untere Tragschichten,
gebundene Tragschichten



Bestellschein für Informationsmedien/Order sheet

An den
Österreichischen Baustoff-Recycling Verband
Ernst-Melchior-Gasse 24, 1020 Wien
Fax: 01/504 72 89-99, E-Mail: brv@brv.at



Wir bestellen verbindlich, gemäß folgender Preisliste:

Ort:

Datum:2026

B E Z E I C H N U N G			Stück- zahl	Für Mitglieder Preise in Euro (exkl. MWSt.)	Für Nicht- mitglieder
1.	Richtlinie für Recycling-Baustoffe, 10. Auflage, Jänner 2017 (Update per 1/2023)	Druckausgabe		45,00	68,00
1.a	Richtlinie für Recycling-Baustoffe, 10. Auflage, Jänner 2017 (Update per 1/2023)	digitale Version		68,00	99,00
1.b	Richtlinie für Recycling-Baustoffe, 10. Auflage/Jänner 2017 - Englisch	Druckausgabe		45,00	68,00
2.	Richtlinie Recycling-Baustoffe Aushubmaterialien, 2. Auflage (Update per 1/2023)	Druckausgabe		45,00	68,00
2.a	Richtlinie Recycling-Baustoffe Aushubmaterialien, 2. Auflage (Update per 1/2023)	digitale Version		68,00	99,00
2.b	Richtlinie Recycling-Baustoffe Aushubmaterialien, 2. Auflage - Englisch	Druckausgabe		45,00	68,00
3.	Richtlinie für die Aufbereitung kontaminierter Böden und Bauteile, Stand 2004 (veraltet)			20,00	30,00
4.	Richtlinie für fließfähiges, selbstverdichtendes Künettenfüllmaterial mit rezykliertem, gebrochenem Material, 2. Auflage, September 2007			20,00	30,00
5.	Richtlinie f. d. mob. Aufbereitung v. mineral. Baurestmassen, 2.Auflage, Dez.2013	Druckausgabe		45,00	68,00
5.a	Richtlinie f. d. mob. Aufbereitung v. mineral. Baurestmassen, 2.Auflage, Dez.2013	digitale Version		68,00	99,00
6.	Merkblatt „Zwischenlager für Baurestmassen“, 3. Auflage, Jänner 2022			gratis*	15,00
7.	Merkblatt "Verwertung von Ausbauasphalt", 2. Auflage, August 2020			gratis*	15,00
8.	Merkblatt „Verwenden und Verwerten v. Bodenaushubmaterial“, 4. Auflage, Jänner 2023			gratis*	15,00
9.	Merkblatt „Recycling-Baustoffe für Leitungsgräben“			gratis*	15,00
10.	Merkblatt „RFM - Fließfähiges, Selbstverdichtendes Künettenfüllmaterial mit rezykliertem, gebrochenem Material“			gratis*	15,00
11.	Merkblatt „Verwendung v. Ziegel-hältigen Recycling-Baustoff-Produkten“, 1. Auflage, 1/22			gratis*	15,00
12.	Güteschutz in Österreich / Recycling-Baustoffe + mobile Recycling-Anlagen / Herbst 2025	NEU!		gratis *	
13.	Anlagenverzeichnis / Baustoff-Recycling in Österreich / Herbst 2025	NEU!		gratis *	
14.	Referenzbrochure des Österreichischen Baustoff-Recycling Verbandes (also available in English!)			gratis *	
15.	Baurestmassen: Info für Bauherren, Baubehörden und Planer			gratis *	
16.	Folder „Baurestmassenverwertung“			gratis *	
17.	Folder „Recycling im Straßenbau“			gratis *	
18.	Folder „Recycling-Baustoffe in Leitungsgräben“			gratis *	
19.	Folder „Mauersteine aus Recycling-Material“			gratis *	
20.	Folder „Vorteile der Recycling-Baustoffe“			gratis *	
21.	Folder „Recycling im Hochleistungs-Betonstraßenbau“			gratis *	
22.	Produktdatenblätter für Recycling-Baustoffe: RA,RB,RAB,RM,RH,RMH,RZ,RHZ,RS			gratis *	
23.	Folder „Recycling-Börse-Bau“			gratis *	
24.	Fotofolder: getrennt für RA, RB, RAB, RM, RH, RMH, RZ, RHZ, RS (insgesamt 9 Einzelfolder)			62,00	93,00
25.	Merkblätter für Poliere: "Aushub" und "Recycling-Baustoffe"			gratis *	
26.a	Info-Folder f. Planer:innen+Bauherr:innen: "Verwertung v. Gipsplatten/Gipsbauteilen aus dem Neu-, Um- u. Rückbau"	NEU!		gratis *	
26.b	Info-Folder f. Sammler:innen+Behandler:innen: "Verwertung v. Gipsplatten/Gipsbauteilen aus dem Neu-, Um- u. Rückbau"	NEU!		gratis *	
26.c	Info-Folder f. Trockenbauer:innen+Bauherr:innen: "Verwertung v. Gipsplatten/Gipsbauteilen aus dem Neu-, Um- u. Rückbau"	NEU!		gratis *	
27.	DVD-ROM: Videofilm „Baustoff-Recycling: Wir machen es“			30,00	50,00
28.	Gesamt-Mappe „Baustoff-Recycling“ (alle angeführten Druckwerke inkl. DVD + weitere Infos)			225,00	335,00
29.	Merkblatt und Checkliste „Verwertungsorientierter Rückbau“			5,00 *	
30.	ALSAG-Merkblatt 2024 der WKO - nur digital bei https://www.wko.at/oe/gewerbe-handwerk/bau/alsag-merkblatt.pdf zu beziehen!			-	
31.a	Info-Folder "Neue Rechtsgrundlage - für Baufirmen und Bauleiter:innen", Ausgabe 2021			gratis *	
31.b	Info-Folder "Neue Rechtsgrundlage - für Baustoff-Recyclingbetriebe", Ausgabe 2021			gratis *	
31.c	Info-Folder "Neue Rechtsgrundlage - für Bauherr:innen und Planer:innen", Ausgabe 2021			gratis *	
31.d	Info-Folder "Neue Rechtsgrundlage - für Kleinbauvorhaben", Ausgabe 2021			gratis *	

Die o.a. Preise gelten zuzüglich 10 % MWST! (Stand: 01/2026)

* zuzügl. Servicepauschale (Inland: 6-10 € inkl. Porto/Handling/Verpackung, Ausland: auf Anfrage). Diese entfällt bei Inlandslieferungen bis 1 kg bei Bestellung kostenpflichtiger Medien ab € 16,00.

Rechnungsadresse:

Lieferadresse (falls abweichend):

Firmenwortlaut°:

Besteller/z.H.°:

Anschrift°:

E-Mail:


UID-Nummer/VAT-No.:

Tel.Nr. (für etwaige Rückfragen):

*exakter Firmenwortlaut und Rechnungsadresse! / für e-Rechnungsempfänger (Bund) zwingende Angabe der Auftragsreferenz!

Wir weisen darauf hin, dass zum Zweck der Abwicklung der Bestellung das Speichern (persönlicher) Daten (wie bspw. Name, Anschrift, E-Mail-, IP-Adresse, UID) zur Vertragserfüllung erforderlich ist. Da wir ohne diese Daten den Vertrag mit Ihnen nicht abschließen können, erteilen Sie mit Ihrer Beauftragung die Zustimmung hierfür. Die Verwendung Ihrer Daten für Informationen der Verbände kann jederzeit schriftlich abgelehnt werden. Näheres auf www.br.v.at

A-1020 Wien, Ernst-Melchior-Gasse 24, Telefon: +43 (0)1/504 72 89, Telefax: +43 (0)1/504 72 89-99, E-Mail: brv@brv.at, www.br.v.at
Bankverbindung: Hypo Vorarlberg, IBAN: AT42 5800 0201 8518 8117, BIC: HYPVAT2B, UID: ATU61559815, ZVR: 723494892



Österreichischer Güteschutzverband Recycling-Baustoffe

Autorisiert zur Vergabe der Gütezeichen für Recycling-Baustoffe und mobile Recycling-Anlagen.

IMPRESSUM

Österreichischer Güteschutzverband Recycling-Baustoffe

Ernst-Melchior-Gasse 24, 1020 Wien

Tel.: 01 / 504 72 89

Fax: 01 / 504 72 89 - 99

Web: brv.at

E-Mail: gsv@brv.at

gueteschutz@brv.at

Für den Inhalt verantwortlich: Dipl.-Ing. (FH) Tristan A. Tallafuss

Angaben nach Firmenmeldungen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Grafik-Design und Produktion: Johannes Toth | www.wa-jt.at